

亞東技術學院103學年度各單位【財產、物品報廢減損】申請補充說明

【附件二】

順序	單位代碼	經管單位名稱	頁次	項次	財產名稱	說明	同意報廢	暫緩報廢(原因)
1	GC1	機械工程系	P2	13~14	馬達	已損壞無法使用，且已使用8年多。 《耐用年限10年應改為5年(減速馬達)，屬財產分類錯誤》		
				15	升降式氣氛處理爐	溫度控制系統故障，維修不敷成本，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限10年/已使用近9年》		
			P3	33	步態平衡分析系統	細項設備已損壞無法修復，主體名稱申請一併報廢。 《耐用年限10年/已使用8年》		
			P4	44~45	智慧型即時自動控制教學系統-MATLAB軟體	軟體版本老舊，無法支援教學需求，已使用8年多。 《耐用年限10年(系統)應改為3年(軟體)，屬財產分類錯誤》		
				46	機櫃	已損壞，維修不敷成本。且金額未達1萬元，故申請報廢解除列管。《耐用年限10年/已使用近9年7個月》		
				49	壁掛銀幕	金額未達1萬元，且已使用6年多，申請報廢解除列管。 《耐用年限8年/已使用6年7個月》		
			P5	53~54	鋼製電腦椅	金額未滿1千元，且已使用4年多，申請報廢解除列管。 《耐用年限5年/已使用4年4個月》		
				55	鋼製電腦椅	金額未滿1千元，且已使用4年多，申請報廢解除列管。 《耐用年限5年/已使用4年4個月》		
				56	上課椅	金額未滿1千元，且已使用3年，申請報廢解除列管。 《耐用年限5年/已使用3年》		
59~60	活動櫃	金額未達1千元，且已使用6年多，申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用6年6個月》						
2	GC2	材料與纖維系	P12	64	溫控加熱攪拌器	金額未達1萬元，已使用8年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限15年應改為9年，屬財產分類錯誤》		
4	GA1	工業管理系	P21	23	風速計	金額未達1萬元且已使用6年7個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限8年/已使用6年7個月》		
				24	工安器材櫃	金額未達1萬元且已使用6年7個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用6年7個月》		
				25	銀幕	金額未達1萬元且已使用6年7個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限8年/已使用6年7個月》		
			P22	33	電腦桌	金額未達1千元且已使用6年8個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用6年8個月》		
5	GA2	行銷與流通管理系	P25	18	行動硬碟	已損壞，維修成本過高，是否同意報廢？請討論。 《物品：耐用年限4年/已使用3.5年》		
6	GA3	資訊管理系	P29	33	壁上型機架	金額未達1萬元，且已使用近11年，故申請報廢解除列管。 《耐用年限12年/已使用近11年》		
				34	手動投影布幕	金額未達1萬元，且已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限8年/已使用7年4個月》		
7	GD1	護理系	P34	36	無線擴音機	已損壞無法修復，且金額未達1萬元，已使用7年，故申請報廢解除列管。《耐用年限8年/已使用7年》		
				37~38	二音路喇叭	已損壞無法修復，且金額未達1萬元，已使用6年多，故申請報廢解除列管。《耐用年限10年/已使用6年8個月》		
			P35	58~59	壁掛銀幕	已損壞無法修復，且金額未達1萬元，已使用6年多，故申請報廢解除列管。《耐用年限8年/已使用6年9個月》		
			P37	92~95	活動櫃	因金額未達1千元且已使用5年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用5年4個月》		
				96	書報架	因金額未達1千元且已使用近5年，故申請報廢解除列管。 《耐用年限5年/已使用近5年》		
				101	烤漆藍黛椅	因金額未達1千元且已使用近5年，故申請報廢解除列管。 《耐用年限5年/已使用近5年》		
P39	128~130	活動櫃	因金額未達1千元且已使用6年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用6年多》					
8	GD2	醫務管理系	P45	34	二音路喇叭	金額未達1萬元，且已使用6年7個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用6年7個月》		
				36	不斷電系統	金額未達1萬元，且已使用7年4個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年應改為4年，屬財產分類錯誤》		
			P46	52~61	活動櫃	因金額未達1千元且已使用6年8個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用6年8個月》		

亞東技術學院103學年度各單位【財產、物品報廢減損】申請補充說明

【附件二】

順序	單位代碼	經管單位名稱	頁次	項次	財產名稱	說明	同意報廢	暫緩報廢(原因)			
9	GB1	電機工程系	P48	9	直流無刷馬達	金額未達1萬元且已使用近7年，申請解除列管。 《耐用年限10年/已使用6年7個月》					
			P49	25~29	直流多用途電動機、直流永磁式電動機	設備老舊已使用超過8年大部分達14年之久，已不符合教學使用。 《耐用年限20年應改為5年，屬財產分類錯誤》					
			P50	32、33、36、38、39	數位、DSPIC、開放式可程式、PLC等控制系統	設備過於老舊均使用超過8年大部分達14年之久，已不符合教學使用，且財產分類年限有錯誤，請同意報廢。 《耐用年限20年應改為8年，屬財產分類錯誤》					
				40	靜音式空氣壓縮機	設備過於老舊均使用超過8年大部分達14年之久，已不符合教學使用，且財產分類年限有錯誤，請同意報廢。 《耐用年限15年應改為8年，屬財產分類錯誤》					
			P51	51、70	可程式、嵌入式控制系統	設備過於老舊均使用超過8年，已不符合教學使用，且財產分類年限有錯誤，請同意報廢。 《耐用年限20年應改為8年，屬財產分類錯誤》					
				60~69	喇叭	金額未達1萬元，且已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年多》					
			P52	76~84	銀幕投影機線控器	金額未達1萬元，且已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限8年/已使用7年4個月》					
				88	特性曲線掃描器	金額未達1萬元，且已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年8個月》					
			P53	101	電機機械電腦量測系統	細項設備已全數報廢，主體名稱一併補除帳。 《耐用年限10年/已使用近8年》					
				107	空氣儲存筒	老舊不堪使用，且已使用13年多，又財產分類年限有錯誤，故請同意報廢。《耐用年限20年應改為10年，屬財產分類錯誤》					
			P54	122	太陽能電池支架組	故障無法修復，且已使用超過10年，故申請同意報廢。 《耐用年限12年應改為10年，屬財產分類錯誤》					
				123	活動櫃	金額未達1萬元，且已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年4個月》					
			10	GB2	電子工程系	P58	24~29	二音路喇叭	金額未達1萬元，且已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年5個月》		
							32	不斷電系統	因金額未達1萬元，且已使用近8年，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年應改為4年，屬財產分類錯誤》		
33~34	錫球迴焊機組	部分零件損壞，修復不符成本，且已使用13年，是否同意報廢？請討論。《耐用年限15年/已使用13年》									
P59	35	進階SOPC系統設計實驗平台				此發展板已6年未更新(無法更新)，已不適現在之課程使用，且已使用7年。《耐用年限12年應改為5年，屬財產分類錯誤》					
	36	進階SOPC系統設計實驗平台				此發展板已6年未更新(無法更新)，已不適現在之課程使用，且已使用7年。《耐用年限12年應改為5年，屬財產分類錯誤》					
	37~40	進階FPGA實驗平台				部分套件損壞，修復不符成本，且已使用近9或10年，故申請報廢。 《耐用年限12年應改為5年，屬財產分類錯誤》					
	41	DIP設計發展平台				此發展板已無法更新，已不適現在之課程使用，且已使用7年多，故申請報廢。《耐用年限12年應改為5年，屬財產分類錯誤》					
	42	FPGA設計自動化合成工具				零件損壞，修復不符成本，且目前已使用7年多，故申請報廢。《耐用年限10年應改為5年(已使用7年4個月)，屬財產分類錯誤》					
	44	嵌入式系統發展平台				此發展板已無法更新，已不適現在之課程使用，且已使用8年多，故申請報廢。《耐用年限12年應改為5年，屬財產分類錯誤》					
	45	單晶片應用與設計基礎板				此發展板已無法更新，已不適現在之課程使用，且已使用8年多，故申請報廢。《耐用年限10年應改為5年，屬財產分類錯誤》					
	46	多媒體手持式設備發展平台				此發展板已無法更新，已不適現在之課程使用，且已使用8年多，故申請報廢。《耐用年限10年應改為5年，屬財產分類錯誤》					
	P60	47~53、55~56				教學平台、開發平台、設計平台、發展平台	此發展板已無法更新，已不適現在之課程使用，且已使用近7年或8年多，故申請報廢。 《耐用年限12年應改為5年，屬財產分類錯誤》				
		54				高階嵌入式無線通訊擴充模組	零件損壞，修復不符成本，且已使用8年5個月。 《耐用年限15年應改為5年，屬財產分類錯誤》				
57		電源供應器				因金額未達1萬元，且已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限8年應改為5年，屬財產分類錯誤》					
P61	71	公文櫃				因金額未達1萬元，且已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年4個月》					
	72	活動櫃				因金額未達1萬元，且已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年4個月》					
P62	84~85	鐵製電腦椅	因金額未達1千元且已使用4年9個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限5年/已使用4年9個月》								

亞東技術學院103學年度各單位【財產、物品報廢減損】申請補充說明

【附件二】

順序	單位代碼	經管單位名稱	頁次	項次	財產名稱	說明	同意報廢	暫緩報廢(原因)
11	GB3	通訊工程系	P66	69~74	壁掛珠光手動布幕	金額未達1萬元，且已使用7年6個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限8年/已使用7年6個月》		
				75~80	公文櫃	金額未達1萬元，且已使用7年6個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年6個月》		
			P67	81	電腦桌	因金額微小又故障率高，維修不敷成本，且已使用7年6個月，故申請報廢解除列管。《耐用年限10年/已使用7年6個月》		
DB2	學務處課外組	P87	13	庭園桌椅	已損壞無法修復使用，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限10年/已使用6年7個月》			
		P88	17	數位相機	老舊無法使用，維修不敷成本且已使用6年多。 《耐用年限8年應改為5年，屬財產分類錯誤》			
RD1	研發處研究與產學合作組	P97	7	二音路專業喇叭	金額未達1萬元，且已使用6年7個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用6年7個月》			
		P98	13~14	活動櫃	因金額未達1千元且均已使用4年以上，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用5年8個月》			
14	LI	圖書資訊處	P101	13	活動櫃	因金額未達1千元且已使用7年，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年》		
			P102	14~16	活動櫃	因金額未達1千元且已使用7年，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年》		
LI1	圖資處-圖書館	P103	7	電動式劇院灰幕	銀幕因長期使用已損壞，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限8年/已使用7年4個月》			
		P104	10	雙向廣播教學系統	已更換為新系統，且舊有系統無法與新系統整合，是否同意報廢？請討論。《耐用年限8年/已使用7年4個月》			
15	LI2	圖資處-校務系統組	P105	4~9	活動櫃	因金額未達1千元且已使用7年，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年》		
	LI3	圖資處-網路技術組	P108	20~23	活動櫃	因金額未達1千元且已使用7年，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年》		
	DH	體育室	P109	5~7	12人份置物櫃	使用頻繁，故障率高，修復不敷成本，且金額未達1萬元，已使用7年多，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年/已使用7年4個月》		
16	DL	人事室	P110	4	掃描器	已損壞，修復不敷成本，且金額未達1萬元，已使用6年5個月，故申請報廢解除列管。 《耐用年限10年應改為5年/屬財產分類錯誤》		
17	DC1	總務處事務組	P113	1	中繼台	已損壞無法使用，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限10年/已使用5年4個月》		
				8	液晶觸控面板	已損壞無法使用，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限6年/已使用5年4個月》		
			P114	10	通訊傳輸介面(含控制箱)	已損壞無法使用，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限6年/已使用5年4個月》		
				13	UPS不斷電系統	已損壞無法使用，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限4年/已使用3年7個月》		
				16~17	無線網路投影機	已老舊不堪使用，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限8年/已使用7年10個月》		
				18	不斷電系統	已老舊不堪使用，且使用9年多。 《耐用年限10年應改為4年，屬財產分類錯誤》		
				19~20	不斷電系統	已老舊不堪使用，且使用8年多。 《耐用年限10年應改為4年，屬財產分類錯誤》		
			P115	28	數位相機	已損壞無法使用，且已使用7年多。 《耐用年限8年應改為5年，屬財產分類錯誤》		
				29	中央控制機櫃	已老舊不堪使用，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限10年/已使用9年10個月》		
				35	傳真機	已損壞無法使用，且已使用7年多。 《耐用年限8年應改為5年，屬財產分類錯誤》		
			P116	51	SWITCH HUB	已損壞無法使用，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限4年/已使用2年9個月》		
52	集線器	已損壞無法使用，是否同意報廢？請討論。 《耐用年限5年/已使用4年9個月》						